



STAMBENI OBJEKAT C-1 SOPNICA-JELKOVEC
Ulica Ive Paraća br. 8

TEHNIČKI OPIS UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME

IZVOĐAČ: „Međimurje graditeljstvo“ d.o.o.
Zagrebačka 42a
40000 Čakovec

PROJEKTANT: „BF Studio“ d.o.o.
Zagreb
Mira Tadej Crnković d.i.a.

Mira Tadej-Crnković
dipl. ing. arh.
Ovlaštena arhitektica
STUDIO BF d.o.o.
Zagreb



A 1522

STAMBENA ZGRADA C-1 SOPNICA-JELKOVEC

OPIS MATERIJALA I OPREME KOJA SE UGRAĐUJE U OBJEKAT C-1

1. STANOV I ZAJEDNIČKI PROSTORI

1. PREGRADNI ZIDOV I

- a) - zid između soba izvodi se kao sustav „KNAUF“ W 112 d=12,5 cm gips kartonske ploče obostrano na pocinčanoj konstrukciji 2 x 12,5 mm
- mineralna vuna 7,5 cm
- b) - zidovi kupaonice, kuhinje, wc-a zidani blok opekrom d=12 cm žbukani produženim cement mortom
- c) - vanjski zidovi i parapeti zidani blok opekrom d=25 cm žbukani gips-vapnenom žbukom, 2x gletani i 2x bojani poludisprezivnim bojama
- d) - zidovi između stanova a-b zidovi d=20cm obostrano žbukani toplinskom žbukom, gletani i bojani poludisprezivnim bojama
- e) - ostali a-b zidovi gletani i bojani poludisprezivnim bojama
- f) - zidovi stubišta- kombi ploča 7,5 cm, žbukana i rabricirana, gletana, bojana poludisprezivnim bojama

2. FASADA:

- toplinska fasada (vanjski zidovi)– „ETICS“ sustav kao „JUBIZOL“ proizvođača „JUB“ debljine stiropora d=8 cm na A.B zidovima, opeka d=6 cm, boja po izboru projektanta
- obrada ulaznog pročelja: kombi ploča 2,5 cm žbukana i rabricirana , završnisloj prani kulir u boji po izboru projektanta
- obrada dimnjaka iznad krova – obzid dimnjaka Ytong pločama d=10 cm sa završnom dekorativnom obradom kao fasada u boji po izboru projektanta

3. HIDROIZOLACIJE:

a) Temeljna horizontalna:

- geotekstil, sintofoil traka d=1,5 mm , geotekstil

b) vertikalna (zidovi podruma):

- geotekstil, sintofoil traka d=1,5 mm , geotekstil, zaštitna čepasta folija

- c) krov:
- Sika sigma folija UV stabilna d=1,5 mm na drvenoj podkonstrukciji
- d) hidroizolacija sanitarnih čvorova i balkona:
- polimer cementni elastični premaz u dva sloja, proizvođača „Isomat“ proizvod Aquamat-flex

4. KERAMIČARSKI RADOVI:

- pločice iz proizvodnog programa „KIO“ Orahovica
- zid kuhinja, kupaonica, wc 20x20 „Tara white“
- pod kuhinja, izba, kupaonica, wc „Tara grey“ 20x20
- balkoni, stubišta, zajednički prostori „Terra di siena grey“ 30x30

5. POD GARAŽE I SPREMIŠTA:

- a) garaže:
- protupražni premaz na betoskoj podlozi
- b) spremišta:
- protupražni premaz na betoskoj podlozi

6. UNUTARNJA STOLARIJA:

- a) ulazna vrata u stanove:
- dovratnik iz medijapana sa ugrađenom brtvom u utoru dovratnika, bojan po RAL-u (sivo), vratno krilo puno šperano (bojano sivo), zvučno izolirano 32 dB, bojano. Cilindar brava, zurilo, kvaka sa štitnicima. „Bilokalnik“ Koprivnica
- b) sobna vrata:
- dovratnik iz iverne ploče oplemenjena sa bijelim CPL-om, 2 metalna nosača panta. Vratno krilo puno ili ostakljeno, ispunjena kartonsko saće, bijelo lakirana, opremljena sa dva panta fi 15mm, brava ključ ili wc brava, kvaka sa štitnikom. „Bilokalnik“ Koprivnica.
- c) vanjska stolarija:
- pvc stolarija 5 komorna proizvođača „Kommerling“, izo staklo 4/16/4
- unutarnje pvc tipske prozorske klupčice
- ulazna vrata u zgradu od aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom proizvođač „Istra aluminij“
- protupožarna vrata izrađena prema protupožarnom elaboratu proizvođača „Elektrometal“

7. BRAVARIJA:

- ograde stubišta i balkona od plosnog i kvadratnog željeza u tonu prema izboru projektanta

8. LIMARIJA:

- a) krovni opšavi od cinkotit lima 0,75mm
- b) prozorske klupčice od cinkotit lima 0,75 mm

9. VODOVOD:

- razvod tople i hladne vode sa PPR cijevima sa svim prijelaznim i fazonskim komadima
- odvodnja – izvedena od niskošumnih plastičnih cijevi proizvođača „Vawin“
- sanitarija: pvc ležeća kada 170/70 cm Jawa „Montkemija“

- zidni keramički umivaonik Inker Ekonomik
- keramička wc školjka Inker Ekonomik
- wc daska pvc Lida Ivanić plast
- pvc niskomontažni vodokotlić Geberit AP110 Rio
- podni i sifoni galanterije „Liv Postojna“
- mješalice, baterije „Armal Nova“

10. STROJARSKE INSTALACIJE:

- radijatori pločasti „Buderus“ tip vk22
- plinski kombi bojleri „Vaillant“ VUW 202-5
- ventilatori u kupaonicama i wc „Maico“ sa tajmerom i nepovratnom zaklopkom
- DIZALA električna bez strujarnice nosivosti 630 kg, proizvođača „OTIS“

11. PARKET:

- gotovi troslojni parket d=14mm, postavljen na PU foliju d= 5mm sa svim lajsnama, proizvođač „Scheucher Holzindustrie Gessellschaft“ Austrija

„Međimurje graditeljstvo“ d.o.o.
Josip Rezo i.g.

